

DE





TFD

Die Basis für Ihr Interieur



Index

Naturgetreue Böden	3
Ein TFD Fußboden: Eine bewusste Entscheidung	4
Neu in der Kollektion	5
Futura	6
Easy	8
Experience	10
Creative Stone	12
Firm	14
Rigid Core	16
Heritage	18
Elements	20
Steady	22
Living	23
Ossis	24
Hungarian Point	26
Woven L ⁺	28
Style Register	30
Style Pro	32
Style Pro Sharon	34
Style Stone	36
1.5 Plank	38
Style 3mm	39
Touch Leather	40
Innovative Register	42
Innovative Stone	44
Pluspunkte eines TFD-Bodens	48
Willkommen in unserem Erlebniszentrum	50



Naturgetreue Böden

Wir sind ein internationaler Anbieter von hochwertigen Vinyl Bodenbelägen. Die erstklassige Verbindung aus hoher Strapazierfähigkeit, leichter Pflege und perfektem Design erzeugt ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

Besonders stolz sind wir auf unsere Registerprägung, die jedem Raum durch ihre einzigartige, naturgetreue Oberflächenstruktur besondere Authentizität verleiht. Durch neue innovative Techniken wird die Maserung deutlich sichtbar und verleiht dem Boden Tiefe und Charakter.

Unsere Designer finden ihre kreative Inspiration in der Natur und folgen den wichtigen Trends in den Bereichen Mode, Innenarchitektur und Architektur. Durch einzigartige Kombinationen aus fortschrittlichen Techniken, Farbbehandlungen und der richtigen Wahl der Dielen (matt, glänzend oder satiniert) wurde eine überzeugende Kollektion natürlich aussehender Böden entwickelt.

TFD hat für Sie
naturgetreue LVT-Böden mit
einzigartigem Design für jedes
Interieur - sowohl modern als auch
industriell, rustikal und klassisch.

Ein TFD Fußboden: Eine bewusste Entscheidung

Durch die bewusste Entscheidung für einen geschmackvollen Fußboden spiegelt jeder Raum eine Wohlfühlatmosphäre wider, in der man sich sofort heimisch fühlt. Entdecken Sie die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten und erstklassigen Qualitäten von TFD Bodenbelägen, um auch ihren Raum zu neuem Leben zu erwecken. Je nach Vorliebe und persönlichem Geschmack, egal ob Holz oder Steinoptik, überzeugen all unsere Design-Bodenbeläge mit optimaler Dämmung, wobei sie gleichzeitig auffallend Trittfest sind. Überzeugen sie sich von unserer Produktvielfalt und unserem Service. Wir freuen uns auf sie.

Registerprägung: Die natürlichste Verlegung

Achtung, Verwechslungsgefahr! Nach dem Vorbild der natürlichen Holzstruktur bieten unsere Synchronprägungen eine täuschend echte Oberflächenstruktur, die nicht nur optisch sichtbar, sondern auch haptisch fühlbar ist. Ob schlicht oder rustikal: Die matte Oberfläche unserer Registerware ist der bestmögliche Kompromiss aus Qualität und Design. Mit einer Dicke von 3 mm und einer Nuttschicht von 0,7 mm ist der Bodenbelag bestens für höchste Beanspruchung geeignet. Entdecken Sie die unsere naturgetreue Registerprägung.

Nachhaltig und zukunftsorientiert

Durch unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz finden wir gemeinsam die beste Lösung für ihr Anliegen. Die besondere Auswahl der Materialien und die konsequente Suche nach neuen, kreativen Gestaltungsmöglichkeiten verleihen den Produkten ihr ansprechendes Design. Unsere Bodenbeläge sind sowohl für den Privat-, als auch für den Objektbereich geeignet. Wir legen großen Wert auf ein nachhaltiges Produktionsverfahren bei gleichzeitig höchster Qualität. Durch ausschließlich 100% reinsten PVC und phthalatfreie Weichmacher gehören gesundheitliche Bedenken der Vergangenheit an. Wir streben nach Nachhaltigkeit, sauberer Produktion und guten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und lehnen jegliche Form von Kinderarbeit ab.

TFD eine bewusste Entscheidung für einen komfortablen, langlebigen Boden!

- Einfache und schnelle Pflege
- Feuchtigkeits- und Schmutzabweisend
- Schallreduzierend
- Anti-Allergisch
- Geeignet für Fußbodenheizung- und Kühlung

Neu in der Kollektion

Die Kollektion von TFD wird regelmäßig überarbeitet und mit aktuellen Böden, Design und Farben erweitert.

Bei den folgenden Serien handelt es sich um die neuen Produkte unserer Herbst Kollektion.

Wie alle Bodenbeläge aus dem Hause TFD sind auch die neuen Serien aus reinem Virgin PVC, Phthalate frei und zu 100% recycelbar.



Easy




Futura



Experience



Living



Firm



Futura



Die Serie Futura hebt sich durch eine matte Oberflächenoptik, eine raffinierte Fineline Prägung und ein natur getreues Design hervor. Mit den fein abgestimmten Holzfarbtönen passt die Planke sehr gut zur aktuellen Trendentwicklung und ist perfekt in die unterschiedlichsten Wohnstile zu kombinieren. Durch den Längeneffekt der 1,50 Meter großen Planke wird die optische Wahrnehmung des Raumes noch erhöht.

Futura 	
Format:	228 x 1524 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,18 m ²



Easy



Die Serie Easy ist eine leichte unkomplizierte Gestaltungsmöglichkeit die für verschiedensten Wohnstile. Unaufdringlich passt sich der Boden verschiedenen Elementen Ihres Interieurs an. Der Raum präsentiert sich leicht , luftig und vermittelt so einen angenehmen, offenen Lebensstil durch das freundliche Flächenbild. Darüber hinaus ist Easy wie alle unsere LVT-Bodenbeläge sehr benutzerfreundlich und pflegeleicht.

Easy

Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²





Experience



Experience 2



Experience 1



Experience 3



Experience 6



Experience 7

Die angedeutete antike Optik in der leichte Gebrauchsspuren zur Schau gestellt werden ist in der Produktion beabsichtigt. Es soll durch die auffällige Akzentgebung im Einsatz mit robusten Elementen wie Metall, Stahl, Beton, Ziegeln und Leder den industriellen Lebensstil widerspiegeln. Hier ist das Zusammenspiel von charakteristischen Materialien gewollt und lässt in der Gestaltung des Raums alle Möglichkeiten zu.



Experience 4

Experience 1 & 2	
Format:	229 x 1219 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

Experience 3, 4, 5, 6	
Format:	229 x 1498 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,11 m ²



Creative Stone



MS Stone 1609

Diese Creative Stone Kollektion, jetzt mit neuen Designs, ist schon lange ein fester Bestandteil in den Kollektionen von TFD. Das nicht alltägliche Design bietet eine besondere Gestaltungsmöglichkeit für alle die das Spezielle bevorzugen. Der oxidierte Effekt und der verwitterte Beton geben ein experimentelles und überraschendes Bild des Raumes und kommen in einem industriellen Wohnstil voll zur Geltung. Die spezielle Oberfläche verleiht diesem Bodenbelag ein sattes Aussehen. Lassen Sie sich von den unendlichen Möglichkeiten dieses kreativen Bodens inspirieren.



MS Stone 1614

MS Stone		
Format:	910 x 910 mm	
Gesamtstärke:	2,5 mm	
Nutzschicht:	0,55 mm	
Verpackungseinheit:	4,18 m ²	



Firm

Die Serie Firm ist durch die naturnahe, mit Verästelungen geprägte Optik ein echter Hingucker ohne aufdringlich zu wirken. Durch die verschiedenen Farben wirkt der Boden modern und entspricht genau dem derzeitigen Einrichtungstrend. Mit Firm bringen Sie das Outdoor Gefühl nach innen. Jeder Innenraum bekommt maßgeblich einen besonderen Charakter verliehen.



Firm 	
Format:	229 x 1498 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,11 m ²

Rigid Core

Just Click Kollektion

Unsere neue Rigid Just Click Kollektion ist sowohl im privaten, wie auch im gewerblichen Bereich umfangreich einsetzbar. Mit einer Stärke von 5,5 mm zuzüglich einem integrierten Trittschall dämmenden IXPE Rücken und einer Nutzschicht von 0,55 mm ist Just Click sehr robust und einfach zu installieren.

Die naturgetreuen Prägungen finden Sie auch hier wieder – unauffällig aber auffallend.

Die Serie Rigid ist aus 100% reinem Virgin PVC und vollständig recycelbar worauf wir der Umwelt zu Liebe großen Wert legen.


Unsere Beläge sind Phthalat frei und nicht durch recycelte Materialien oder geringere Qualitäten verunreinigt. Diese LVT-Böden sind zu 100% recycelbar.

Unsere Böden sind Bereit für die Zukunft.



just
click

Aufbau
Rigid
Planke
Just Click



Steady





Auch Verfügbar
in Klebe Variant

Heritage

Rigid Just Click

Diese neue Just Click Serie in drei unterschiedlichen Breiten lädt zum Kombinieren ein. Als charakteristisches Element mit spezieller Wirkung passt diese Serie hervorragend zum angesagten Vintage Stil, der sich durch unerwartete Kombinationen der verschiedensten Materialien wie grobe Stoffe, geschliffenes Leder, unbehandeltes Holz und unterschiedlichste Arten von Naturstein passend zusammen fügt und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt.



Format A: 126 x 1492 mm



Format B: 178 x 1492 mm



Format C: 230 x 1492 mm

Heritage A	
Format:	126 x 1492 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,26 m ²

Heritage B	
Format:	178 x 1492
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,13 m ²


Heritage C	
Format:	230 x 1492 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,06 m ²



Elements

Rigid Just Click

Elements gehört wie Heritage zur Just Click Kollektion. Der Bodenbelag in Naturstein Optik mit seinen weichen und gleichzeitig kräftigen Charakterzügen sieht aus wie von irdischen Elementen geformt und geschliffen. Die erdigen Farben und das Erscheinungsbild ehrlicher und natürlicher Materialien bilden eine reine Basis für Ihr Interieur. Durch die Kombination von Elements mit rohem Holz, Leinen und schwarzem Stahl entsteht ein ausgewogenes Raumbild, das ein Gefühl der Ruhe und Entspannung vermittelt.



Format A: 115 x 610 mm

Elements A 	
Format:	115 x 610 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,09 m ²



Format B: 228 x 1219 mm

Elements B 	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,23 m ²

Steady

Rigid Just Click

TFD
ON THE FLOOR®

Steady, ebenfalls eine Serie der Just Click Kollektion ist die solide Grundlage in Beton Optik für Ihr Interieur. Die Struktur ist kühl und kraftvoll in der Gestaltung. Wer den industriellen, minimalistischen Wohnstil bevorzugt hat das Richtige gefunden. Dieses Design in Verbindung mit Materialien wie Stahl, Metall und Leder finden hier im Einklang ein passendes Raumgefüge.



Format A: 115 x 610 mm

Steady A	
Format:	115 x 610 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,09 m ²



Format B: 228 x 1219 mm

Steady B	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,23 m ²

Living

Rigid Just Click

Diese Planken Serie aus der Kollektion Just Click mit Ihren freundlichen hellen Farben gibt jedem Raum eine Leichtigkeit und großzügige Weite im Erscheinungsbild. Die neutrale Farbgebung in Verbindung mit dem Längeneffekt von 1,79 Meter spiegelt eine warme und strahlende Atmosphäre wieder. Mit farbenfrohen oder weichen Elementen kombiniert erreicht man eine Wohlfühloase zum verweilen.



Living 1606



Living 1605



Living 1604



Living 1613



Living 	
Format:	178 x 1792 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	1,92 m ²



Ossis 1



Ossis 6

Ossis




Ossis 2



Ossis 3



Ossis 4



Ossis 5



Ossis 7260-2

Fischgrät wieder voll im Trend. Der Klassiker ist zurück und bringt zeitlose Eleganz in Ihre Räume.



Ossis 7260-3



Ossis 4



Ossis 5



Ossis 6

Im Fischgrät

Ossis 1 / 2 / 3



Format:	101,6 x 609,6 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

Ossis 4 / 5 / 6



Format:	101,6 x 609,6 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

Auch verfügbar in langen planke

19009 (Ossis 4)

19010 (Ossis 5)

19011 (Ossis 6)

Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



Hungarian Point

Ungarischen Punkt (Hungarian Point)
Dieses Ursprüngliche Klassische Struktur ist im Moment wieder ganz Aktuell. Der Zick-Zack Form bringt ein Visueller Dynamik zu die Designboden, welche damit zu recht kommt in jeder Inneneinrichtung, sowie Modern als Zeitlos.



Hungarian Point 	
Format:	133,4 x 800,1 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,67 m ²

Woven L⁺

Der Bodenbelag aus gewebten PVC-Garnen verleiht Ihrem Interieur ein attraktives warmes Aussehen. Dank der Webtechnik erleben Sie das luxuriöse Gefühl eines Teppichs, aber erleben alle Vorteile eines LVT Belages. Es ist der einzige gewebte Boden mit einer EPT™-Beschichtung, die (antibakteriellen) Schutz bietet. Dadurch ist dieser Boden auch für eine sehr intensive Nutzung geeignet. Die Designs mit natürlichen Farbtönen sind aufeinander abgestimmt und lassen sich daher gut kombinieren. Dies bietet kreative Möglichkeiten zum Mischen und Kombinieren sowie zum erstellen exklusiver, einzigartiger Designmuster. Je nach Lichteinfall verändert dieser Boden sein Aussehen und erzeugt einen spielerischen Effekt. Mit Woven L⁺ verwandelt sich jeder Raum in ein inspirierendes Interieur und spiegelt eine luxuriöse Atmosphäre in verschiedenen Wohnstilen wieder.

Woven L⁺



Woven L⁺	
Format:	250 x 1000 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Verpackungseinheit:	4,00 m ²

Style Register



TFD-RE-15	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²





7260-13



7260-4



7260-12




7260-14

Die Registerprägung ist die natürlichste Art der Verlegung. So sorgen die Holzstrukturen der TFD Registerplanken dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt und dieselben optischen Eigenschaften wie das Naturprodukt Holz vermittelt. Die Vorteile einer Kombination aus Natürlichkeit und Design.

7260	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

*just
click*

Auch
erhältlich in
Rigid Core



Rigid Core 7260	
Format:	218 x 1210 mm
Gesamtstärke:	4,0 mm + 1,0 mm IXPE
Nutzschicht:	0,3 mm
Verpackungseinheit:	2,64 m ²



PRO 1



PRO 6



PRO 11

Style Pro



Erleben Sie unsere Kollektion mit natürliche Holzoptiken und Erfahren Sie das Hohe Komfort eines LVT Boden.

PRO






Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



Style Pro Sharon

Die Moderne Steinoptiken, bringen in Ihrem Zuhause stimmungsvolle Akzenten.



PRO SHARON		
Format:	457 x 914 mm	
Gesamtstärke:	2,5 mm	
Nutzschicht:	0,55 mm	
Verpackungseinheit:	3,34 m ²	

Style Stone



Naturstein, Schiefer, Beton und übrige Mineralische Produkte waren die Inspiration für unsere Kollektion Steinoptiken, für eine Zeitgemäße und Moderne Raumgestaltung.

XL Formate sind Verfügbar.




Concrete	
Format:	632 x 926 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,68 m ²

RS 631 / RM 3110 / TFD-3398	
Format:	457 x 610 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



GS 641



TT 915



TFD 6651A



TFD 1350



ST 705



TFD 1350

Verfügbar ohne oder mit Akzentstreifen

TT915 / ST705



Format:	457 x 457 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

TFD6651A



Format:	457 x 914 mm
Gesamtstärke:	2,5 & 3,0 mm
Nutzschicht:	0,55 & 0,7 mm
Verpackungseinheit:	5,01 m ² (2,5)
Verpackungseinheit:	4,18 m ² (3,0)

TFD1350



Format:	457 x 610 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

GS641



Format:	457 x 914 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	5,01 m ²

1.5 Plank



Pro+ 14



Pro+ 46-1



Pro+ 45-2



Pro+ 45-4



TFD-500-4 (REGISTER)



TFD-500-7 (REGISTER)



TFD-500-4 (REGISTER)

Pro+ 14



Format:	228 x 1499 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,11 m ²

Pro+ 45-2 / 45-4 / 46-1



Format:	228 x 1524 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,48 m ²

500-4 / 500-7



Format:	228 x 1499 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Waerlayer:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,43 m ²




Style 3 mm



Style 3mm	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



Touch Leather



LZ & 1603		
Format:	305 x 305 mm	
Gesamtstärke:	3,0 mm	
Nutzschicht:	0,7 mm	
Verpackungseinheit:	1,86 m ²	

Black & White		
Format:	457 x 457 mm	
Gesamtstärke:	3,0 mm	
Nutzschicht:	0,7 mm	
Verpackungseinheit:	3,34 m ²	




Innovative Register



Magnetische Bodenbeläge; ein besonderes System das sich unterscheidet von Click und Loose Lay LVT-Böden durch die Verbindung von die Magnetische Folien mit die magnetische Planken oder Fliesen.

Wegen die starke Verbindung zwischen Folien und Designbeläge und die sehr geringe Aufbau höhe ist diesem System in viele Private und Projektanwendungen einsetzbar.


Eine schnelle und Unkomplizierte Installation ist dadurch gewährleistet.





MAG-RE-15 	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



Innovative Stone



Unserem **magnetischen** Bodenbelage ist geeignet für Ladenbau, Fitness Studio, Büros, Gastronomie, Hotel, Senioren- und Pflegeheimen. Wegen der schnelle und Unkomplizierte Installation wird diese Boden in dieses Bereich viel benützt.



Artep 	
Format:	457 x 610 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

Akzentstreifen


TFD
ON THE FLOOR®

914 x 30 x 30 mm /


914 x 30 x 25 mm




Schwarz



Grau



Silber



Braun



Kleber

TFD-Rollkleber

- Lösemittelfrei
- Verarbeitungsfreundlich
- Günstiger Verbrauch
- Keine Durchzeichnung der Klebstoffriefen
- Hohe standige Klebkraft

TFD Klebstoff kann auf jeden Untergrund aufgetragen werden, der zug- und druckfest, eben, sauber, dauertrocken, fett- und schmutzfrei ist, gemäß den nationalen Anforderungen und normen.



LVT FIX 1.8

Neu im Kollektion

Wieder aufnehmbare und schwimmend liegende Komfort- und Trittschalldämmunterlage. Für LVT-Designbeläge zur vollflächigen Verklebung. Ermöglicht eine Verlegung auf bestehenden Untergründen sowie eine Trockenverklebung der Planken auf der stark haftenden, Glasfaserverstärkten Oberfläche der Unterlage.



Reiniger

TFD-Reiniger

Fürs Behalt von Ihre LVT Boden, die Fußboden moppen mit einem gut ausgewrungenen Wischsystem mit Mikrofasertüchern und unserem TFD Reinigungsmittel mit einen neutralen pH-Wert, welche für LVT Böden geeignet ist und last keinen (Fett-)Film hinter. Die allererste Reinigung fängt bereits beim Eingang an, eine gute Sauberlaufzone nimmt ein großes Teil des hereingetragenen Schmutzes auf. Dies leistet einen erheblichen Beitrag zum Einsparen Ihrer Unterhaltskosten und erhöht die Lebensdauer ihres Fußbodenbelags.



Pluspunkte eines TFD-Bodens



Recycling

Die TFD Produkte bestehen nur aus dem sogenannten Virgin PVC, das PVC ist erstklassige Qualität, d.h. also rein und nicht durch minderwertige Qualität verschmutzt. Das bedeutet, dass diese Qualitätseigenschaft vermalbar und recycelbar ist, wodurch die Möglichkeit gegeben wird, ein weiteres Produkt entstehen zu lassen. Inspiration hierfür war die „Blaue Ökonomie“.



Anti-Allergie

Weil der TFD Designboden eine geschlossene Oberfläche hat mit einer besonders haltbaren PU-Nutzschichtversiegelung und LVT-Böden sowie einer antibakteriellen Wirkung, sind unsere TFD Designböden äußerst geeignet für Menschen und Tiere mit einer Allergie.



Geeignet für Fußbodenheizung und -Kühlung

Wegen der hohen Qualität sind die Designböden von TFD besonders geeignet für den Durchtritt von Hitze oder Kühle, so dass Sie im Sommer und Winter ein angenehmes Temperaturniveau an Ihren Füßen fühlen.



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Pflege

Alle TFD Designböden sind wasserfest und dadurch sehr geeignet für Räume wie Küche und Badezimmer. Die TFD Designböden sind pflegeleicht, regelmäßiges Staubsaugen ist das Wichtigste, weitere Pflege macht man mit einem gut ausgewaschenen Wischsystem mit Mikrofasertüchern und unserem TFD Reinigungsmittel mit einem neutralen pH-Wert.

Deswegen sind unsere TFD Designböden auch äußerst tauglich für Haustiere.



Stoßfest und schalldämpfend

Die TFD Designboden sind resistent gegen hohe Druckbelastungen. Wegen der harten, Abtriebs feste Nuttschicht können Frauen mit hohen Absätzen über den Boden Läufen und ohne Eindruck hinter zu lassen, auch schwerere Möbel werden kein oder ein Minimale Eindruck hinter lassen. Nur wann Sie die Möbel hin und her schieben möchten, müssen Sie daran denken, dass Sie immer gute Filzkappen anbringen.

TFD designboden sorgen für Minimale Schallübertragung und Erfüllen die Internationale Geräuschstandards.

Symbole

						
Stoßfest	Einfache Pflege	Rauschunterdrückung	Einfach zu installieren	Schalldämmend	Phthalate-freier Weichmacher	Rutschfest
						
Feuchtigkeitsbeständig	100% Recyclierbar	Dicke der Nuttschicht	UV-Licht beständig	Einfach zu ersetzen	Stuhllrollen geeignet	Schwerentflammbar
						
Abriebfestigkeit	Formstabil	Chemikalien beständig	Flecken unempfindlich	Feuchtraum geeignet	Anti-Allergie	Formaldehyd emission Klasse E1
						
Gesamtstärke des Bodens	Geeignet für Fußbodenheizung	Sicherungsfestigkeit von mechanisch montierten Platteng	An den Langsseiten gefast	Rundherom gefast	Ohne gefaste seiten	23 Normaler privater Gebrauch
						
31 Mässige kommerzielle Nutzung	32 Normale kommerzielle Nutzung	33 Starke kommerzielle Nutzung	41 Leicht industrielle Nutzung	42 Normale industrielle Nutzung	43 Starke industrielle Nutzung	





Willkommen in unserem Erlebniszentrum

Die Selbsterfahrung überzeugt. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne alles zu den und über die TFD-Fußböden und wir heißen Sie im TFD-Showroom in Dalfsen nach Terminvereinbarung jederzeit herzlich willkommen und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



TFD
ON THE FLOOR®

“ Etwas, das schwierig ist,
ist nicht unmöglich. ”

Hauptsitz

De Vesting 2
7722 GA Dalfsen
Niederlande

Telefon +31 529 431 466
E-mail info@tfd-floortile.com
Website www.tfd-floortile.com

TFD Deutschland GmbH

Vredener Straße 119 *(Vorübergehenden Anschrift bis August 2020)*
D-48703 Stadtlohn
Deutschland

Telefon +49 6502 50600-0
E-mail info@tfd-floortile.de
Website www.tfd-floortile.com/de

TFD
ON THE FLOOR®





Hauptsitz

De Vesting 2
7722 GA Dalfsen
Niederlande
Telefon
E-mail
Website

+31 529 431 466
info@tfd-floortile.com
www.tfd-floortile.com

TFD Deutschland GmbH

(Vorübergehenden Anschrift bis August 2020)

Vredener Straße 119
D-48703 Stadtlohn
Deutschland

Telefon
E-mail
Website

+49 6502 50600-0
info@tfd-floortile.de
www.tfd-floortile.com/de