

Antrag Staging Community

Agt.-Nr. 290/002

Versicherungsnehmer: (Sitz in Deutschland)	
Adresse:	
Beginn:	
Ende:	
Zahlungsweise:	jährlich

1) Betriebshaftpflichtversicherung

Versicherungssumme:	5 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden max. 2-fach pro Versicherungsjahr, für die Umweltschadenversicherung max. 1-fach
Anzahl Personen:	
Jahresprämie:	pro Person 166,60 EUR inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer
Mindestprämie:	261,80 EUR inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer
Schäden in den letzten 5 Jahren:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Schadenart	
Schadenjahr/-höhe	

2) Inhaltsversicherung - Optimaldeckung / Komfortdeckung

Versicherungssumme:	EUR
Weitere/r Versicherungsort/e:	sowie wechselnde unbenannte Orte/Objekte, in welche die Dekoartikel verbracht werden
Risikokennziffer:	8722 (Dekorationsgeschäft ohne Orientteppiche)
Geltungsbereich:	Deutschland
Schäden in den letzten 5 Jahren:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Schadenart:	
Schadenjahr/-höhe:	

Inhaltsversicherung - Prämiensätze inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer:

<input type="checkbox"/> Optimaldeckung (Allgefahren)	<input type="checkbox"/> Inhalt: 3,305 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,818 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> Komfortdeckung	
<input type="checkbox"/> Feuer	<input type="checkbox"/> Inhalt: 0,545 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,189 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> Einbruchdiebstahl	<input type="checkbox"/> Inhalt: 1,573 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,056 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> Leitungswasser	<input type="checkbox"/> Inhalt: 0,628 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,242 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> Sturm/Hagel	<input type="checkbox"/> Inhalt: 0,063 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,008 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> Elementar	<input type="checkbox"/> Inhalt: 0,345 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,173 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> EC-Gefahren	<input type="checkbox"/> Inhalt: 0,075 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,075 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
<input type="checkbox"/> unbenannte Gefahren	<input type="checkbox"/> Inhalt: 0,075 ‰ <input type="checkbox"/> KBU*: 0,075 ‰ (Haftzeit 12 Monate)
Mindestprämie:	142,80 EUR inkl. gesetzlicher Versicherungssteuer
Selbstbeteiligung:	generell keine, für Elementarschäden 1.000 EUR
Mindestsicherungen:	Sicherungsanforderung A

*Klein-Betriebs-Unterbrechungsversicherung

3) Transportversicherung

Versicherungssumme:	(max. 75.000 EUR)
Prämiensatz für Geltungsbereiche	
<input type="checkbox"/> nur Deutschland	1,55 % inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer Mindestprämie 208,25 EUR inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer
<input type="checkbox"/> Deutschland und Westeuropa	1,86 % inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer Mindestprämie 249,90 EUR inkl. gesetzlicher Vers.-Steuer
Schäden in den letzten 5 Jahren:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Schadenart:	
Schadenjahr/-höhe:	

Ort, Datum

Unterschrift

Mindestsicherungen nach der Sicherungsanforderung (A)

Folgende Sicherungsvoraussetzungen für den Versicherungsschutz gelten vereinbart: Sofern diese nicht erfüllt sind, ist der Versicherer sofort zu benachrichtigen.

Auf die §§ 1 ff Teil D der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen wird verwiesen.

Die nachfolgend genannten Mindestsicherungen gelten für die Versicherungsräume begrenzenden Wände, Fußböden, Decken oder Dächer und deren Öffnungen, wie z. B. Türen, Tore, Fenster. Diese bedürfen in der Regel nur dann einer mechanischen Sicherung, wenn sie sich weniger als 4 m über dem Erdboden befinden oder wenn sie von außen über z. B. Anbauten, Vordächer, Balkone, Feuerleitern, Außengitter, Mülltonnen, usw. erreichbar sind. Das versicherte Risiko muss sich in einem massiven Gebäude unter harter Dachung befinden. Die Umfassungswände der Versicherungsräume müssen massiv (keine Leichtbauweise) sein.

Zum Schutz der Versicherungsräume sind mit dem Antragsteller bei Nachrüstung nur vom VdS Schadenverhütung GmbH geprüfte und anerkannte einbruchhemmende (EH) Tür-, Fenster- und Rollladenelemente zu vereinbaren.

Sicherungsobjekt	Sicherungsanforderung
1 Wände, Fußböden, Decken bzw. Dächer, die die Versicherungsräume begrenzen	Feste Bauweise <ul style="list-style-type: none"> • Steine (z. B. Ziegel-, Kalksand-, Hohlblocksteine), auch im Fachwerk • Beton
2 Türen und Tore in Umfassungswänden, die die Versicherungsräume begrenzen	
2.1 Für sämtliche Türen und Tore	Schließzylinder (außen nicht überstehend) mit einbruchhemmendem Türschild/Rosette (von außen nicht demontierbar) Hinweis zu Türschild/Rosette: Kunststoffausführung nicht zulässig.
2.2 Rolltor mit elektrischer Betätigung	Absperrbarer Schalter (sofern von außen erreichbar) und Rolltorverriegelung
2.3 Rolltor ohne elektrische Betätigung	Mechanische innenliegende Hebesicherung
2.4 Schiebetür/-tor	Einsteck- oder Kastenschloss mit Hakenriegel
2.5 Glasschiebewand	Riegel oben oder unten eingreifend
2.6 Automatiktür	Türabschaltung durch elektromechanische Verriegelung
2.7 Außenliegende Bänder (ungeschützte)	An der Bandseite 1 Hinterhaken oder andere Sicherung vergleichbarer Qualität
2.8 Holzzargen	Sicherheitswinkelschließblech
2.9 Metall- oder Kunststoffzargen	Schließblech mit ausreichender Festigkeit
2.10 Türblatt	Holz (Vollholz/aufgedoppeltes Holzblatt oder Holzrahmen mit Füllung, jedoch keine Wabentür) Kunststoff mit Metallrahmenprofil Metall Glaseinsätze/Ganzglastüren sind zulässig

Baloise Sachversicherung AG Deutschland

Basler Straße 4
61352 Bad Homburg v.d.H.
www.baloise.de
info@baloise.de